

■ ■ ■ MACHINES À COUDRE ET À BRODER !



Avant de commencer votre découverte des accessoires PFAFF®, consultez rapidement la gamme des machines à coudre PFAFF®. Tous nos produits sont élaborés dans le souci du confort de couture, de la qualité, de la convivialité et de l'élégance du design – Des valeurs perpétuées pour vous depuis toujours par PFAFF®. Renseignez vous plus précisément chez votre spécialiste PFAFF®, ou visitez le site internet sur www.pfaff.com.

J *creative sensation™, creative vision™, creative™ 4.0, creative™ 2.0, quilt expression™ 4.0, expression™ 3.0, 2.0*

Le top model de PFAFF®!

Une machine à coudre et à broder d'exception. Des fonctions et une facilité de couture qui établissent de nouveaux standards à l'échelle mondiale. Une zone de broderie sensationnelle ; un écran haute définition PFAFF® unique avec une interface utilisateur fabuleuse et une présentation en 3-D précise; un design d'une beauté remarquable doté d'une grande surface de travail inégalée. La machine à coudre qui se fait attendre avec impatience et qui vous fera découvrir bien plus.

A B C D E F G H J K

Comment savoir si le pied presseur s'adapte à votre machine ? Simplement en vérifiant le code !
Demandez de plus amples conseils à votre revendeur en cas de besoin.

A



Machines avec largeur de point de 5 mm et 6 mm,
sans système IDT™

varimatic™ 6087, 6086, 6085 (6 mm)

**hobby*™ 309, 307, 301 (5,5 mm)

* Toutes ces machines sont équipées d'une barre de pied presseur large de 6 mm. Les nouveaux pieds presseurs s'adaptent uniquement à des barres de 8 mm, dotées, elles, d'un petit trou entre la barre et l'attache du pied presseur. Si vous utilisez l'un de nos nouveaux pieds presseurs, assurez-vous de remplacer la barre de 6 mm par une 8 mm, le cas échéant.

B



Machines avec largeur de point de 5,5 mm,
sans système IDT™

hobby™ 1042, 1040, 1032, 1030, 1022, 1020

C



Machines avec largeur de point de 5,5 mm,
sans système IDT™

expression™ 2014

tiptronic™ 2010

select™ 2.0, 1528, 1526, 1520

tipmatic™ 6110, 6112

D



Machines avec largeur de point de 5,5 mm et 6 mm, et système
IDT™

select™ 4.0, 3.0, 1548, 1546, 1540, 1538, 1536,
1530 (5,5 mm)

tiptronic™ 6270, 6250, 6232 (5,5/6 mm)

tipmatic™ 6152, 6122 (5,5 mm)

stretch & jeans™ 6091 (6 mm)

E



Machines avec largeur de point de 6 mm et système IDT™

creative™ 2124

quilt expression™ 2046, 2044, 2042

expression™ 2036, 2034, 2028, 2026, 2024

tiptronic™ 2040, 2030, 2020

F



Machines avec largeur de point de 9 mm,
sans système IDT™

creative™ 7560

G



Machines avec largeur de point de 9 mm, et système IDT™

creative™ 2170 , 2144, 2140, 2134

creative™ 7570, 7562, 7550, 7530

performance™ 2058, 2056, 2054

quilt expression™ 2048

expression™ 2038

H



Machines avec largeur de point de 5,5 mm,
sans système IDT™

hobby™ 1142, 1132, 1122

J



Machines avec largeur de point de 9 mm, et système IDT™

creative sensation™

creative vision™

creative™ 4.0

creative™ 2.0

quilt expression™ 4.0

expression™ 3.0, 2.0

K



Machines avec largeur de point de 7 mm et système IDT™

ambition™ 1.5

ambition™ 1.0